

SOLUTIONS TECHNIQUES des Industriels membres de l'AMO Midi-Pyrénées



Architecture
et Maîtres d'Ouvrage
Occitanie Midi-Pyrénées


ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

ACTIS ISOLATION

Confort d'été

Nous avons la solution avec notre film réflecteur



Pierre PEDRERO

Tél : +33 6 47 03 08 95

Mail :

pierre.pedrero@actis-isolation.com

AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT



CONFORT ÉTÉ ET HIVER

- **En été :** jusqu'à 2°C de gain de fraîcheur grâce à la technologie réfléchissante. Une protection très efficace contre la chaleur sous forme de rayonnement.
- **En hiver :** évite les sensations de parois froides grâce à sa protection contre la convection.
- **Technologie d'isolation réactive :** permet de chauffer plus vite une pièce en hiver et de sortir plus vite des épisodes caniculaires en été.



BÉNÉFICIEZ D'UN ISOLANT AUX PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES



QUALITÉ D'ISOLATION

Performance élevée et certifiée

Épaisseur (mm)	Résistance thermique intrinsèque m².K/W	Résistance thermique avec lame d'air* m².K/W
90	2,90	3,50
105	3,35	4,00
125	4,00	4,65



Étanchéité air et vapeur

Aucun risque de condensation : efficacité thermique garantie.



Qualité thermique

- Adhésif intégré à l'isolant pour une étanchéité continue.
- Pas de ponts thermiques aux

CONFORT ACOUSTIQUE

Protection élevée contre les nuisances sonores extérieures, grâce à la structure de l'isolant aux multiples cavités étanches à l'air.



Certifications

For years, ACTIU has complied with all management, quality, and sustainability requirements, both in its products and in the business and industrial fields, to bring added value to the projects it undertakes.



Actiu Technological Park



DESIGN & ARCHITECTURE
Space management and design
Products. Own patents
Communication

SUSTAINABILITY
Sustainable production
Product. Eco-design
Services, efficient logistics system
Actiu Technology Park, certified LEED® Platinum & WELL Platinum

MANUFACTURER
We are manufacturers.
Domain raw materials and processes
Technology and Innovation
Standardized and specific solutions

GLOBAL COVERAGE
Presence in more than 90 countries
Global equipment solutions. Corporate, Health, Education, Contract, Transport.

ID PREMIOS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DE DISEÑO 2017
ACTIU, National Design Award 2017
ACTIU, Premio Nacional de Diseño 2017

ACTIU: 50 YEARS DESIGNING PUBLIC SPACES AND WORKSPACES.

Actiu is an industrial company working within the installation sector and specialising in the manufacture of furniture. Actiu's flexibility and productive capacity enable the company to carry out comprehensive equipment projects worldwide, providing solutions that favour the wellbeing of people.

ACTIU, 50 AÑOS DISERTANDO ESPACIOS PÚBLICOS Y DE TRABAJO.

Actiu est une entreprise dotée d'un parcours à caractère industriel dans le secteur de l'installation, qui se spécialise dans la création de mobilier, et dont la flexibilité et la capacité de production permettent de développer des projets d'équipement global à un niveau international, tout en apportant des solutions qui peuvent offrir du bien-être aux personnes.

ACTIU, 50 ANS DE CONCEPTION D'ESPACES PUBLICS ET DE TRAVAIL.

Actiu est une entreprise dotée d'un parcours à caractère industriel dans le secteur de l'installation, qui se spécialise dans la création de mobilier, et dont la flexibilité et la capacité de production permettent de développer des projets d'équipement global à un niveau international, tout en apportant des solutions qui peuvent offrir du bien-être aux personnes.

ACTIU, 50 JAHRE DESIGN UND PRODUKTION VON MÖBELN FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND ARBEITSRÄUME.

Unsere ständige Forschung, Weiterentwicklung, Flexibilität und Erfahrung ermöglichen es uns, Projekte im privaten und öffentlichen Bereich der verschiedensten Sektoren auf nationaler und internationaler Ebene durchzuführen. Stillstand ist uns fremd. Uns treibt das Bedürfnis an, näher an den Menschen zu sein und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, die den Endnutzern Wohlfühlgefühl bieten.

ACTIU reserves the right to carry out technical, dimensional and finishing modifications that in considerate appropriate with respect to the information detailed in this document, so please check before confirming your orders.

ACTIU se reserva el derecho de llevar a cabo las modificaciones técnicas, dimensionales o de acabados que estimare conveniente respecto a la información detallada en este documento, por el que se ruega verificación antes de confirmar sus pedidos.



Workspaces. Actiu Projects

We design solutions that respond to the real demands of each space.



Workplace

Environments that adapt to new ways of working while reflecting the identity of each company.



Education


Designed to activate creativity, inclusivity and curiosity from early years to higher education.



Healthcare

That's why we create healthcare environments where functionality, hygiene and comfort go hand in hand.

Hospitality
We bring warmth, design and durability into spaces that welcome people.



Transit

From airports to stations, we create calm, functional and comfortable areas that move with the people who pass through them.



Jean-Benoit Ferri
Architecte Responsable
Développement Formation France
07.68.42.18.83
jbferri@cec-pro.com



Patrick Mangin
Technico-commercial B to B
06.50.52.17.64
pmangin@cec-pro.com



Gawen Geffroy
Conseiller commercial B to B
06.72.30.69.66
ggeffroy@cec-pro.com



Optimisez, développez, performez. À votre façon.

Piloter l'infrastructure professionnelle avec agilité pour libérer la performance.

Infogérance complète, maintenance proactive, distribution de matériel (Mac & PC).

Votre responsable informatique à temps partagé : un S.I fiable, piloté avec justesse selon vos enjeux.

Équiper les professionnels de l'architecture avec des solutions sur-mesure.

Distribution experte de logiciels métiers pour l'architecture et le design : des solutions ciblées, intégrées pour répondre aux exigences de vos pratiques.

Faire monter en compétence pour transformer durablement vos équipes.

Formations opérationnelles, accompagnement à l'adoption des outils et consulting en organisation : catalysez les usages et gagnez en efficacité.

Nous ne vendons pas seulement :

- Des unités centrales, et plus largement du matériel.
- Des logiciels métier.
- Des formations à leur utilisation.
- Du consulting d'organisation.

Mais le mix de tout cela qui convient spécifiquement à chacun.



**Certains promettent le retour de l'amour.
Nous garantissons le retour sur investissement.**



GALERIES

CARRELAGES & BAINS - CUISINES - CLIM & SOLAIRE



“DEPUIS 25 ANS, NOTRE MARQUE EXCLUSIVE NOUS PERMET DE MAÎTRISER LE DESIGN DES PRODUITS, LEUR FABRICATION ET LEUR DISTRIBUTION SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE.”

PIUBELLO Luc - 06 18 03 24 16 - luc.piubello@galerieducarrelage.fr

Faïence 20X50 : ZELLI



new



Faïence pré-incisé permettant de joindre l'ensemble et d'obtenir un effet briquettes zellige 5x16 cm

Sol 24X88 : MADERA*



new

Parties communes 80X80 : ARENA*



new



QB | UPEC



Grès cérame coloré dans la masse rectifié normé U4 P3 E3 C2 avec coefficient de glissance R10 A

*En attente de validation du CSTB




PIUBELLO Luc - 06 18 03 24 16 - luc.piubello@galerieducarrelage.fr



Facilité de nettoyage du joint et d'entretien : porosité <0.5%

Brick Céramique 6x25 et 4,8x45

LA FAÇADE DE BRIQUES EN GRÈS CÉRAMIQUE



Résistant aux taches et à la moisissure



Résistant au feu et aux acides



Contenu du matériau recyclé :
≥ 50 %



Facilité de mise en œuvre :
- Épaisseur contenue (17kg/m²)
- Découpage à la carrelette sans poussière



Inaltérable dans le temps



Résistant au gel et à l'humidité



ATEX Type A





ECLATEC

Concepteur Fabricant



Maxime CAILLON - Directeur régional Sud-Ouest

0607175671 - maxime.caillon@ghm-eclatec.fr



ECLAIRAGE & MOBILIER URBAIN



www.eclatec.fr



www.ghm.fr



ECLATEC

Concepteur Fabricant



Maxime CAILLON - Directeur régional Sud-Ouest

0607175671 - maxime.caillon@ghm-eclatec.fr



ECLAIRAGE & MOBILIER URBAIN



Sunpole C





GEBERIT

Grégory BERNARD - 0608253102 - gregory.bernard@geberit.com

NOUVEAU

GEBERIT DUOFIX



Cette nouvelle génération de bâti-supports Duofix est le fruit de multiples évolutions astucieuses, issus d'échanges nourris avec vous, professionnels du bâtiment afin de rendre l'installation plus facile, rapide et fiable.

Perfectionnement du réservoir et du robinet flotteur type 383 pour une réduction sonore significative par rapport à la génération précédente, et une performance anti-condensation renforcée.

30 ans
d'engagement dans
le développement
durable

Produits
durables et
rétrocompatibles

> 70 %
d'électricité d'origine
renouvelable (solaire,
éolienne, hydroélectrique)

50
Grande réparabilité :
pièces détachées
disponibles jusqu'à
50 ans après l'arrêt
de la production

~100 %
des déchets plastiques sont
recyclés et réutilisés en interne

Performance
environnementale
affichée :
FDES disponibles





Geberit TURBOFLUSH
Design et chasse ultra silencieuse
Performance de rinçage sans égal



Geberit AQUACLEAN LE WC LAVANT



Le modèle ALBA, pour que le wc lavant devienne un standard. Un design séduisant tout en bénéficiant des dernières technologies (douchette, whirlspray et Turboflush)




Le modèle Maira, qui combine le meilleur de la technologie du wc lavant.


GEBERIT PLUVIA la pluie maîtrisée



Geberit PLUVIA permet un gain de place (sans pente contrairement au système gravitaire), une réduction des diamètres de tuyauterie, une fiabilité et des performances élevées.



Evacuation par système siphonique Geberit



Système conventionnel d'évacuation des toitures




Neuf RE 2020 / 2025 Rénovation thermique

Boris DUTERTRE - 07 61 80 96 36 - boris.dutertre@grdf.fr

Décarbonez au juste prix → les PAC Hybrides Gaz

PAC HYBRIDE COLLECTIVE



vs **PAC Hybride Collective** **Chaudière collective gaz**

Consommation de gaz

Emissions carbone

4 à 5 kgCO₂eq/m²/an

vs **PAC Hybride collective** **PAC électrique collective**

puissance de la PAC

volumes de stockage en chaufferie

Couverture du besoin annuel chauffage et ECS par la PAC

atlantic**GRDF****GREENCITY
IMMOBILIER**

LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

100% PAC électrique
122 000 € HT

**5 APTAE 50****1500 + 750 litres
de stockage**

RE2020 - 2025
Etiquette DPE A



PAC Hybride gaz
42 000 € HT

1 APTAE 50

**500 + 750 litres
de stockage**
1 Varmax 180
1 Rubis

Hybrider c'est :

- . Décarboner ++ grâce à la bonne énergie au bon moment

- . Simplifier ++ l'intégration des unités extérieures PAC beaucoup moins nombreuses

- . Sécuriser ++ la production de chauffage et d'ECS en cas de panne



knauf

Pierre BONNEAU

Port : +33 7.84.32.06.77

pierre.bonneau@knauf.com

UN NOUVEL UNIVERS POUR LES PLAFONDS EN LAME DE BOIS

Grâce aux innovations **HERADESIGN®** et à ses solutions **ORGANIC** déjà largement reconnues en France, Knauf redéfinit les standards des **plafonds acoustiques laine de bois** avec la gamme la plus complète et diversifiée du marché.

En 2025, l'offre est enrichie de nouvelles références, mais également de nouveaux concepts ouvrant la voie à des possibilités créatives inédites en France.

L'offre de plafonds acoustiques



ORGANIC & HERADESIGN SUPERFINE

- Laine de bois de 1 mm,
- Absorption acoustique en intérieur ou en extérieur



ORGANIC AUTHENTIC

- Laine de bois de 2 mm,
- Absorption acoustique en intérieur



ORGANIC TWIN

- Laine de bois et laine de roche,
- Haute performance acoustique



ORGANIC MINERAL

- Laine de bois et laine de roche,
- Combiner l'acoustique et la thermique



HERADESIGN® SUPERFINE ALPHA+

- Voile acoustique au dos
- Assure une absorption acoustique exceptionnelle avec un plénium libre (sans laine minérale)



HERADESIGN® PLANO

- Une finition en laine de bois lisse exclusive



HERADESIGN® MICRO

- Une finition en laine de bois microporéférée inédite



HERADESIGN® CORRIDOR

- Solution autoportante pour l'aménagement des couloirs



ORGANIC Authentic
25 mm



ORGANIC
35 mm



ORGANIC Mineral
jusqu'à 100 mm



Certification **CRADLE TO CRADLE OR** pour les solutions **HERADESIGN® Superfine, Plano et Micro**, en couleurs naturel et blanc :



knauf

Pierre BONNEAU

Port : +33 7.84.32.06.77

pierre.bonneau@knauf.com

Gamme **CREATIVE** en laine de bois



ORGANIC CREATIVE IMPRESSION

Impression monochrome ou polychrome sur les dalles ORGANIC



HERADESIGN® CREATIVE LINE

Découpe personnalisée de formes par fraîsage dans l'épaisseur des dalles HERADESIGN®



HERADESIGN® CREATIVE MODULES

8 formes prédefinies de modules en laine de bois



HERADESIGN® CREATIVE EFFECT

18 motifs de rainures fraîsées pour un design unique et personnalisé

L'offre d'ilots et baffles



ORGANIC CLAUSTRA

- Baffle acoustique superposable et modulable




HERADESIGN® Baffle Element

- Baffle acoustique verticale suspendue



HERADESIGN® Baffle Element Arc

- Baffle acoustique courbée



HERADESIGN® Sky Element

- L'ilot acoustique entièrement composable



HERADESIGN® Sonic Element

- L'ilot acoustique aux formes inspirées



HERADESIGN® Wallcoustic Element

- La baffle murale aux hautes performances acoustiques



ORGANIC SOUND 3D

- Baffle murale acoustique avec un effet visuel 3D



WOOD DESIGN - DESIGNBOARD | DESIGNLINE

→ Surface plaquée en bois naturel authentique et perforée sur plaque de fibres de gypse



Eric AMBERLIN
Responsable Prescription
 : 06.08.55.90.73

DESIGNBOARD 227 W / DESIGNBOARD 230 W



Crédit photo : Stephan Klonk Fotodesign

Caractéristiques techniques

- Longueur (mm) : 3000
- Largeur (mm) : 600
- Épaisseur (mm) : 12 / 18
- Réaction au feu : A2-s1, d0 / B-s1, d0
- Résistance à l'humidité : 45 - 70% RH
- COV A+



DESIGNLINE Q / DESIGNLINE R

Caractéristiques techniques

- Longueur (mm) : 3000
- Largeur (mm) : 35 / 42 / 48
- Épaisseur (mm) : 18 / 25 / 36
- Réaction au feu : A2-s1, d0 / B-s1, d0
- Résistance à l'humidité : 45 - 70% RH
- COV A+



Crédit photo : Claudia Peter INNENARCHITEKTUR

KNAUF

Knauf propose des solutions de plafonds multi-matériaux adaptées à tous les besoins de ses clients

SOLUTIONS DE PLAFONDS COMPLÈTES

UN PLAFOND POUR CHAQUE BESOIN

Fournisseur mondial de solutions de plafonds, offrant une gamme unique de matériaux pour divers designs, une haute performance technique et des segments variés

Valeur



BUREAU



ÉDUCATION



SANTÉ



TRANSPORT



LOISIRS



COMMERCE



INDUSTRIES



PLUS

Segment

OPTIMISATION
ACOUSTIQUE

DESIGN &
MATÉRIAUX
PERSONNALISABLES

PROTECTION
INCENDIE

PERFORMANCES EN
SANTÉ ET HYGIÈNE

DURABILITÉ ÉLEVÉE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Performance

MODULAIRE

MONOLITHIQUE
ACOUSTIQUE

PLAFONDS FLOTTANTS
ÎLOTS-BAFFLES

OSSATURE

Systèmes de solutions

MINÉRALE

MÉTAL & MESH

LAINÉ DE BOIS

PLÂTRE

BOIS, TISSU, et plus

Matériaux

knauf



Béton décoratif pour les voiles extérieurs



École primaire Samuel Paty – Montpellier

Architectes : LCR Architectes - Denys Konikoff & Xavier Ratynski

Artevoile
Le béton création blanc


ARTEVOILE SE DÉCLINE EN QUATRE FINITIONS

Artevoile
Le béton création minéral



Du grain révélé par un traitement de surface

Artevoile
Le béton création matricé



Du relief et des motifs par un large choix de matrices

Artevoile
Le béton création color



De la couleur avec une grande variété de teintes

Artevoile
Le béton création blanc



De la luminosité avec un béton à base de ciment blanc

Caractéristiques

- **Classes d'exposition :** XC1 à XC4, XF1, XS1 et XS2.
- **Classes d'étalement :** S4 à S5 (selon la norme NF EN 206+A2/CN).
- **Classes de résistance :** C25/30, C30/35, ...

Normes

- Artevoile est un béton prêt à l'emploi conforme à la norme NF EN 206+A2/CN.

Les atouts Lafarge

- Artevoile est disponible sur tout le territoire national.
- Assistance technique Lafarge.

Les services +

- 1 interlocuteur dédié pour la commande.
- 1 guide de mise en œuvre et un accompagnement sur les premiers coulages.

ARTEVOILE 360

Des bétons responsables pour des parements esthétiques. Une solution constructive qui répond aux enjeux environnementaux du bas carbone, de la préservation des ressources et de l'économie circulaire.

Artevoile 360 est noté sur l'échelle 360score avec un minimum de :

30%
de réduction de CO₂*
ou
20%
de matière recyclée

360
SCORE



Une notation appliquée sur chaque bon de livraison.

*Par rapport aux bétons de référence, formulés à base de CEM I



Béton drainant

Caractéristiques

Hydromedia™ est un béton drainant prêt à l'emploi. Ses caractéristiques sont contrôlées (résistance, porosité, perméabilité). Ses performances mécaniques et hydrauliques font l'objet d'un avis technique IDRRIM N° 165.

Hydromedia™ présente une porosité ouverte utile (vides communiquant entre eux et avec l'extérieur) ayant la propriété de laisser l'eau s'infiltrer.

Le caractère drainant d'**Hydromedia™** permet d'obtenir une perméabilité largement suffisante pour traiter des pluies exceptionnelles et assurer la perméabilité dans le temps.

La nouvelle technologie **Hydromedia™** permet d'atteindre une très bonne homogénéité de porosité sur toute l'épaisseur, ce qui garantit le passage de l'eau jusqu'à la couche inférieure.

Une drainabilité jusqu'à 1 000 fois supérieure au traitement de pluies exceptionnelles!

Avec une drainabilité pouvant atteindre 5 cm/sec. (50 L/m²/sec. ou 500 000 L/ha/sec.), **Hydromedia™** peut traiter une averse exceptionnelle qui apporte 20 mm en 10 minutes par exemple.



LES + POUR VOUS ☺



GÉRER EFFICACEMENT ET LOCALEMENT LES EAUX PLUVIALES

- Pas de stagnation d'eau car infiltration immédiate à travers la couche HYDROMEDIA® ROOFTOP duo vers le dispositif de rétention d'eau
- Absence de flaue d'eau due au niveau très élevé de perméabilité



OPTIMISER L'EXPLOITATION DES TERRASSES

- Pente nulle
- Stabilité et durabilité
- Terrasse utilisable à partir de 24 heures après la mise en œuvre



ÉCONOMISER

- Facile et peu d'entretien



GÉRER VOTRE CONFORT :

- Confort d'été : participe à réduire les îlots de chaleur urbaine
- Evite les risques de stagnation d'eau en surface et donc la création de gîtes larvaires (prolifération du moustique Tigre)



SIMPLIFIER LA CONCEPTION

- La pente nulle en surface assurée par Hydromedia® ROOFTOP duo permet d'implanter les naissances de descente d'eaux pluviales sans contrainte
- Mise en œuvre simplifiée



RENDEZ ESTHÉTIQUE :

- Large choix d'aspects esthétiques en fonction de la sélection des granulats et des colorants.

[Lien vers le site Hydromedia™](#)

[Lien vers le site ROOFTOPduo](#)





MAF

Mutuelle
des Architectes
Français
assurances




VOUS AVEZ L'AUDACE, NOUS AVONS L'ASSURANCE.

Ophélie Lefèvre - 0637707382 - ophelie.lefeuvre@maf.fr



L'ASSUREUR DE TOUS LES CONCEPTEURS

ARCHITECTES | INGÉNIEURS | BUREAUX D'ÉTUDES | ÉCONOMISTES DE LA CONSTRUCTION | PAYSAGISTES | ARCHITECTES D'INTÉRIEUR





Mutuelle
des Architectes
Français
assurances

VOUS AVEZ L'AUDACE, NOUS AVONS L'ASSURANCE.

Ophélie Lefèvre - 0637707382 - ophelie.lefeuvre@maf.fr

L'espace adhérent
Porte d'entrée incontournable, l'espace adhérent est le portail d'accès à tous les services offerts par la MAF.

La Boîte à outils chantiers
23 chapitres 100% en ligne dédiés aux concepteurs du bâtiment pour vous accompagner dans la phase chantier.

La Boîte à outils Permis de construire
15 chapitres 100% en ligne Pour comprendre les enjeux de la réglementation sur l'urbanisme des projets

Les rendez-vous de la MAF
Des ateliers thématiques dans toute la France et des webinaires - e-RDV/MAF - sur des sujets essentiels dans le cadre de la prévention des risques.

100 juristes spécialisés
Ils couvrent au quotidien à la MAF pour vous défendre et consolider un cadre juridique qui vous protège.

100 avocats
Le seul réseau d'avocats dédiés aux concepteurs du bâtiment et répartis sur tout le territoire.

Toute l'information
MAF Informations, MAF Actualités, maf.fr, guide de la prévention, fiches d'informations... pour ne rien manquer des actualités de toute la matière d'œuvre.

MAF Contact
01 53 70 30 00 : un numéro unique pour vous apporter une réponse dans les plus brefs délais ou faire le lien avec un expert métier de la direction concernée.

En savoir plus > 01 53 70 30 00

maf.fr
in f X



Yves DAËRON

📞 **06.10.57.26.31**

✉️ **@: y.daeron@presto.fr**



En 1927, deux ingénieurs français, André et Lucien PATIENT inventent la robinetterie la plus écologique et la plus économique du marché:

Le bouton-poussoir temporisé PRESTO est né !



Notre site de Royan (17)

Et depuis nous l'avons tous utilisé des milliers de fois:

- A l'école, de la maternelle à la fac...
- Pendant nos voyages, sur les aires d'autoroutes, dans les gares, les aéroports,...
- Au cinéma, au musée, au théâtre...
- Au camping, sur les plages...
- Dans les vestiaires et les salles de sports...
- Au restaurant, dans les sanitaires et les cuisines...

Impossible d'échapper à notre iconique bouton-poussoir temporisé





Depuis, nos designs ont bien évolué, mais nous accompagnons toujours les collectivités et les maitres d'œuvre dans leurs recherches d'économies d'eau.

Collectivités, Tertiaires,...DIVISEZ PAR 10 la consommation d'eau dans tous les sanitaires partagés !

Débit l/min	Temps de mouillage	Temps de savonnage	Temps de rinçage	Volume d'eau utilisée	Avantages PRESTO
ROBINET TRADITIONNEL					
9 l/min	5 sec	+ 20 sec	+ 7 sec	= 4,80 L	
PRESTO TEMPORISÉ (EX : GAMME NEO®)					
3 l/min	15 sec	+ OFF	+ 15 Sec	= 1,50 L	Anti-vandalisme
1,9 l/min	7 sec	+ OFF	+ 7 sec	= 0,44 L	Anti-vandalisme

POUR TOUS LES ESPACES

Lavabos:



Douches:



Urinoirs:



Chasses:



Un choix de matrices au service de votre créativité

Sublimez vos projets


RECKLI propose depuis plus de 50 ans un outil permettant aux architectes de créer et signer les façades en béton architectonique de leurs projets.

Synonyme de liberté de création, notre gamme SELECT est composée de plus de 180 modèles standards déclinés en différents univers.

Les matrices RECKLI peuvent également être personnalisées avec le motif créé grâce à notre gamme UNIQUE, laissant ainsi aux architectes la possibilité d'exprimer leur imagination par la création d'un relief unique pour signer les façades de leurs projets.

De la matrice standard à la matrice personnalisée, en préfabrication ou en coulé en place, elles représentent une solution économique grâce à leurs multiples possibilités d'emplois, adaptées à chaque projet.

Pour aller plus loin, notre procédé RECKLI COLOR permet aux architectes de concevoir un projet unique alliant béton matricé et mise en couleur à l'aide d'une palette de 53 teintes, déclinables en divers degrés de transparence.



Jérôme DUPUY

Responsable d'Opérations Sud-Ouest
06 77 70 45 83
Jerome.dupuy@reckli.fr

SELECT

Plus de 180 modèles



2/258 Kuro



2/263 Strata

UNIQUE

C'est la possibilité de personnaliser les façades de vos projets avec des matrices uniques



Matrice spéciale - Résidence LAO les jardins de la Lironde
Montpellier

VISUALS

C'est le réalisme de la photo et du graphisme sur le béton



Bibliothèque Paul Sabatier - Toulouse
Espagno Milani Architectes Associés



RECKLI artico® neo
Marianne – Palais de l'Elysée Paris - FEHR

RECKLI COLOR®
by KEM

Mise en couleur des bétons texturés



1-317 RUSTIC - Centre de Gestion de la Gironde
Bordeaux
Bellecour Architectes

BSO tout métal GM 200 –

Un concentré de sécurité et de technologie

Caractéristiques de sécurité

- Verrou intégré dans les coulisses latérales pour dissuader les tentatives d'effraction.
- Débrayage de sécurité automatique en cas d'obstacle lors de la descente du store, protégeant ainsi le produit et les objets en dessous.

⚙ Technologie avancée

- Mécanisme de relevage robuste avec chaîne à rouleau massive et système à bascule intégré dans les coulisses.
- Deux formes de lamelles disponibles, dont une version en profil extrudé.
- Lamelles renforcées par une lèvre d'insonorisation profilée pour une meilleure résistance au pliage.
- Fixation sécurisée des lamelles par supports métalliques et clips en acier inoxydable.





Dorian FABRE

Commercial Structure

06.23.58.24.23

dorian.fabre@seac-guiraud.fr

SEAC
une équipe en béton un moral d'acier
47 bd de Suisse, 31021 Toulouse
05.34.40.90.00

Jonathan LAMIRAND

Commercial Structure

06.11.91.87.84

jlamirand@seac-guiraud.fr



Planchers Seacoustic & Prédal-Seacoustic

Planchers mixtes bois/béton bas carbone

Mise en œuvre facilitée

- Système de pose simplifié
- Planchers légers = sécurité pour les opérateurs



Chantier de référence : Bureaux BT-GO

Une solution écologique

- Bois des forêts françaises Certifié PEFC
- EBS stocke le CO₂ : -7,66 kg CO₂ éq./UF
- Poids divisé par 2,5 = moins de béton



La Prédal-Seacoustic = tous les avantages du Seacoustic et de l'EBS, la pose mécanisée en plus !

- Jusqu'à 260 m² par camion
- Rapidité de pose et manutention réduite



Dorian FABRE

Commercial Structure

06.23.58.24.23

dorian.fabre@seac-guiraud.fr

SEAC

une équipe en béton un moral d'acier

47 bd de Suisse, 31021 Toulouse

05.34.40.90.00

Jonathan LAMIRAND





Commercial Structure

06.11.91.87.84

jlamirand@seac-guiraud.fr



Exemples de Duomur Matricés



Duomur Architectonique

Double paroi béton armé prêt à couler

Panneaux industrialisés teintés dans la masse

- Pas de colorant
- Meilleure tenue dans le temps

De nombreux choix esthétiques pour tout types de chantiers

- Faux joints
- Faux trous de banche
- Murs matricés

Mise en œuvre pratique et rapide

- Racks de transports auto-déchargeables
- Vitesse de bétonnage : 70cm/Hr



SOPREMA
Building for Life



Alain FRATY
Prescripteur étanchéité,
fonctionnalisation des
toitures terrasse

06 14 14 83 10
afraty@soprema.fr



Xavier PINON
Prescripteur isolation
biosourcée et organique,
enveloppe du bâtiment

06 07 71 82 80
xpinon@soprema.fr



LA DÉMARCHE DURABLE EST HISTORIQUE ET CONSTITUE L'ADN DU GROUPE



1989


Précursor dans la fonctionnalisation de toiture avec le développement de la végétalisation en toiture dès 1989.

Prise de conscience dès les années 90 vers une baisse volontaire des matières fossiles dans l'étanchéité.

1990



Renforcement de notre volonté de fonctionnaliser la toiture et de la rendre efficiente à l'échelle du bâtiment et de la ville : Photovoltaïque (2007) et Cool Roof (2010).



2007



2009



2010



2016



2022 2023

Développements réguliers de produits à faible impact dans tous nos domaines :

Pavacell (2023)
Skywater Clear (2023)



Croissance externe au travers d'activités écoresponsables : Kipoplue (2023), Solhexto / frateco (2022).

Ouverture à l'isolation biosourcée pour agir sur l'enveloppe complète du bâtiment : la ouate de cellulose (2009) et la fibre de bois (2016).




SOPREMA

Building for Life

Traitement des eaux grises par phytoépuréation en toiture



Avec **Skywater Clear**, réutilisez les eaux grises et réduisez jusqu'à 30 % l'utilisation d'eau potable.



Zoom sur le bassin phytoépuration de notre démonstrateur

- 20 cm de substrat** spécifique aux filtres plantés.
- 25 espèces de plantes macrophytes**.
- Bassin dimensionné pour collecter un événement pluvieux cinquantennal sans déversement aval.
- Cette solution de traitement permet de traiter **2 à 3 m³ d'eau grise par jour** pour alimenter les chasses d'eau des sanitaires du bâtiment et l'arrosage des espaces verts et toitures végétalisées.

- + Économie d'eau potable et valorisation des eaux du bâtiment
- + Réduction des îlots de chaleur urbains
- + Confort thermique
- + Solution fondée sur la nature favorisant la biodiversité
- + Esthétisme de la toiture
- + Solution brevetée

Scannez le QR Code pour accéder au formulaire de projet phytotuile Skywater Clear.





Diane KITADOKORO 06 84 28 88 07
diane.kitadokoro@tarkett.com

Excellence Genius

- Solution en pose libre sans colle et sans poisse, rapide à installer
- 100% recyclable via notre programme Restart : chutes d'usine, chutes de pose et post usage
- Disponible en version compact Accent et Tapiflex 19dB U3 et U4
- Fabriqué en France dans notre usine de Sedan
- Compatible supports humides en version compact
- Traitement de surface hybride Tektanium : facilement nettoyable et grande résistance aux tâches et aux rayures
- jusqu'à 30% de contenu recyclé
- 93 décors disponibles





Mathieu CROUZET

Ingénieur d'affaires Occitanie

06-20-36-71-70

mathieu.crouzet@hydro.com



By



L'aluminium
recyclé au
centre de vos
projets bas-
carbone.

EMPREINTE CARBONE

TECHNAL®
by Hydro

9.7

Kg CO₂e/kg Al

Aluminium primaire
utilisé en Europe

1.9

Kg CO₂e/kg Al

Hydro CIRCAL 75R

0.4

Kg CO₂e/kg Al

Hydro CIRCAL 100R

↗ Disponible sur
tous nos produits

↗ Disponible sur des
projets spécifiques

RE-NOUVELER LA FAÇADE

↗ NOTRE SOLUTION : LE RECONDITIONNEMENT DES FAÇADES

Acteur précurseur de la décarbonation, TECHNAL innove avec RE-NOUVELER la façade, une **solution exclusive de reconditionnement des murs-rideaux**. Cette approche novatrice facilite la rénovation des bâtiments et améliore leur performance énergétique en s'appuyant sur l'existant. Elle marque une **véritable révolution**.

TECHNAL®



by Hydro

ACCOMPAGNEMENT TECHNAL PRIVILÉGIÉ AVANT CHAQUE PROJET

- ↗ Validation de la compatibilité de notre offre avec la géométrie des profils existants.
- ↗ Validation par expertise (hors prestation TECHNAL) de l'inertie des montants existants.
- ↗ Validation par expertise (hors prestation TECHNAL) des fixations existantes ou remplacement.
- ↗ Validation des efforts d'arrachement des vis de fixation (sauf si test déjà réalisé).


ÉTAPE 1 : CONSERVER L'OSATURE DU MUR-RIDEAU

Pour éviter une dépose totale et les contraintes qui y sont associées, les montants et les traverses du mur-rideau existant sont préservés. Pour cela, il faut observer les ossatures lumineuses en place, ainsi qu' toutes les finitions, bâillages et tout autre élément situé côté intérieur.



ÉTAPE 3 : POSE D'UN SYSTÈME DE FIXATION POUR LA NOUVELLE FAÇADE


Un système exclusif de fixation développé par l'équipe de recherche et développement TECHNAL sera installé.
Basée sur nos deux modules, 50 et 60 mm, cette solution universelle s'adapte à la plupart des façades rideaux des années 1980 à aujourd'hui (modules de 48 à 52 mm de large).



ÉTAPE 4 : POSE D'UNE OSSATURE COMPLÉMENTAIRE

Une fois les fixations en place, les éléments de la nouvelle façade pourront être rapportés sur la structure existante faite de montants et traverses : nouveaux vitrages, nouveaux capots serreurs, nouveaux montants et traverses.

Les performances et caractéristiques techniques seront au niveau de l'offre TENTAL et tiendront dans toutes ses déclinaisons (capots, VEP, VEP vitrages clamés...) et permettront l'emploi de tous les ouvrants de nos gammes.



UNIKALO, LE 1^{ER} INDUSTRIEL FABRICANT INDÉPENDANT FRANÇAIS



GEOFFROY MAZAS

PRESRIPEUR - COMMERCIAL
G.MAZAS@UNIKALO.COM
TEL: 06 83 81 47 51



1^{er} industriel fabricant indépendant français
de peinture professionnelle pour le bâtiment

+ de 260 points de vente
sur toute la France

+ de 2500 références peintures
intérieures & extérieures répondant à tous les besoins du bâtiment



Nos sites industriels
sont certifiés ISO 14001
en conception & production

La peinture peut représenter entre 3% et 15%
de l'empreinte carbone d'un bâtiment (neuf ou en rénovation) :

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS BAS CARBONE

BAS CARBONE & ÉCO-CONÇU



AQUALINE | 83,8 Tonnes CO₂ eq.



Économie de 58,9%,
soit 130,1 Tonnes CO₂ eq.

BAS CARBONE & BIOSOURCÉ



NAE | 65,2 Tonnes CO₂ eq.



Économie de 68%,
soit 138,7 Tonnes CO₂ eq.

BAS CARBONE & RECYCLÉ



CIRCOULEUR | 33,6 Tonnes CO₂ eq.



Économie de 83,5%,
soit 170,3 Tonnes CO₂ eq.

sipev | 203,9 Tonnes CO₂ eq.



Exemple pour un chantier de 20 000 m² avec des
produits classiques du marché : chiffres estimés pour
1 couche d'impress + 2 couches de finitions mates et par
comparaison avec la donnée exprimée dans la FDES
collective du SIPEV.

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS BAS CARBONE

unikalo
PEINTURES BÂTIMENT



BAS CARBONE & BIOSOURCÉ

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



- EMISSION DE COV :** <1g/L
- BIOSOURCE :** Résine biosourcée (98% de carbone biosourcé NF EN 16640)
Taux de carbone biosourcé entre 77 et 96% selon finitions
- IMPACT ENVIRONNEMENTAL REDUIT :** Composants les moins transformés possibles (REACH)
- FAIBLE EMPREINTE CARBONE :** Moins impactante que les produits traditionnels.

Empreinte carbone de Naë

en Kg CO₂ Eq./m²/couche sur 10 ans

0.2	0.226	0.259	0.248



BAS CARBONE & RECYCLÉ

L'EMPREINTE CARBONE LA PLUS FAIBLE DU MARCHÉ

- RECYCLEES :** Peintures à minimum 90% de peinture recyclée
- ÉCONOMIE CIRCULAIRE :** Optimise le cycle de vie des matériaux pour répondre aux exigences environnementales.
- QUALITÉ PROFESSIONNELLE :** Pour murs et plafonds des pièces sèches, en neuf ou rénovation.
- FINITIONS :** Disponible en impression, finition mate et veloutée.

Empreinte carbone de Circouleur

en Kg CO₂ Eq./m²/couche sur 10 ans

0.112	0.112	0.112



Sébastien Gobin : 07 85 46 64 06 sébastien.gobin@saint-gobain.com



- **corps d'enduit chaux chanvre enaë**
Corps d'enduit sans sable siliceux conçu à partir de chènevotte fine

La change rien,
mais ça change tout !

enaë

CA CHANGE RIEN

- Corps d'enduit traditionnel allégé multisupport applicable en forte épaisseur
- Application à la machine traditionnelle ou manuelle
- 86% de liant à la chaux aérienne

CA CHANGE TOUT

- Substitution totale du sable siliceux par 40% de chènevotte dans le volume total du produit

Corps d'enduit ultra allégé à la chaux aérienne et chènevotte, tout support.

Ça change rien...

- *Corps d'enduit traditionnel allégé multisupport applicable en forte épaisseur*
- *Application à la machine traditionnelle ou manuelle*
- *86% de liant à la chaux aérienne*

mais ça change tout !

Substitution totale du sable siliceux par 40% de chènevotte dans le volume total du produit.



BY Cert. 6190811





Sébastien Gobin : 07 85 46 64 06 sebastien.gobin@saint-gobain.com



Une première sur le marché de l'ITTE avec enduits

*> ISOCOMPACT est le premier panneau isolant en laine de verre pour l'isolation des murs par l'extérieur sous enduit composé de verre recyclé à + de 80%.
40% plus léger, que de la laine de roche, non combustible, compatible IMH et IGH.*

> Une production durable

> ISOCOMPACT est produit à partir d'énergie hydroélectrique. C'est une source d'énergie décarbonée et renouvelable.



Caractéristiques :

- conductivité thermique (λ) = 0,034 W/m.K
- épaisseur de 20 à 240 mm,
- panneau de 1 x 0,60 m
- mode de pose : calé-chevillé.





Richard DUJOLS - Chargé de Prescription

06 88 85 08 06 - richard.dujols@wienerberger.com



Eco-brick

Quand Terca innove ... c'est bon pour la planète

- Plus mince qu'une brique classique: moins de matière première (-30%)
- 3,5 cm en moins : un plus en espace intérieur.
- Libère de l'espace pour une meilleure isolation des bâtiments
- Durabilité, résistance, stabilité
- Large palette de teintes
- Volume de transport et donc diminuer les émissions de CO2
- Manipulation moins lourde et une mise en oeuvre plus rapide



Richard DUJOLS - Chargé de Prescription

06 88 85 08 06 - richard.dujols@wienerberger.com



ISObric

la nouvelle brique de 20 remplie d'isolant en laine de roche

- Résistance thermique optimale $R = 2,00 \text{ m}^2.\text{K/W}$
- Isolant en laine de roche, haute performance
- Gain de surface habitable possible
- Résistance mécanique accrue
- Résistance au feu renforcée
- Qualité de l'air intérieur préservée
- Solution perspirante
- Performance acoustique grâce à la laine de roche emprisonnée dans les alvéoles